Amt für Bevölkerungsschutz und Armee
Zivilschutz

Thurgau

Frauenfeld, 1. Januar 2024

Anhang zu den Weisungen

Zivilschutz: Persönliche Ausrüstung, Einsatzmaterial und Fahrzeuge

Standardausrüstung für Fahrzeuge und Anhänger

Gestützt auf Ziffer 11 der Weisungen des Amtes für Bevölkerungsschutz und Armee (ABA) zur persönlichen Ausrüstung, Einsatzmaterial und Fahrzeuge legt das ABA folgende Standardausrüstung, Farbgebung und Beschriftung für Fahrzeuge und Anhänger fest.

Standardausrüstung für Fahrzeuge

Das Fahrzeug muss:

- mit der Führerausweiskategorie B geführt werden dürfen
- über ein Automatikgetriebe oder ein automatisches Schaltgetriebe verfügen
- über einen permanenten oder zuschaltbaren Allradantrieb verfügen
- über eine ABS Bremssystem verfügen
- mit 2 Faltsignalen 90 cm (vollreflex), 2 tragbaren Blitzleuchten, 2 Leuchtwesten und einer Autoapotheke ausgerüstet werden
- über eine Anhängerkupplung (Kugelkopf) von mindestens 2.5 t oder 3.5t bei Zugfahrzeugen inklusive Elektroanschluss verfügen

Zusätzliche Standardausrüstung für Personentransportfahrzeuge

Das Personentransportfahrzeug muss:

- minimal 8 Sitzplätze einschliesslich dem Fahrer aufweisen
- mittels Schutzgitter den Fahrgastraum vom Laderaum abtrennen, sofern die Grösse des Laderaumes (Gepäckraum) für einen Transport von Gütern und Material ausgelegt wird. Ein für den Materialtransport ausgelegter Laderaum hat über Befestigungsmöglichkeiten zur Ladungssicherung zu verfügen

Zusätzliche Standardausrüstung für Zugfahrzeuge

Das Zugfahrzeug muss:

- minimal 5 Sitzplätze einschliesslich dem Fahrer aufweisen

Empfohlene Zusatzausrüstung für Fahrzeuge

Es wird folgende Zusatzausrüstung für Fahrzeuge empfohlen:

- Differenzialsperre auf der Hinterachse und eine Antischlupfregelung bzw. ein gleichwertiges System
- Ganzjahresbereifung oder Winterbereifung
- Feuerlöscher 12 kg
- Spur-Schneeketten
- Abdeckung der Ladebrücke durch Soft- oder Hardtop bei PKW oder Geländewagen

Standardausrüstung für Anhänger:

- Das Gesamtgewicht soll 2.5 t nicht überschreiten
- Befestigungspunkte für die Ladungssicherung

Empfohlene Zusatzausrüstung für Anhänger

Es wird folgende Zusatzausrüstung für Anhänger empfohlen:

- Fester oder abnehmbarer Aufbau (Soft- oder Hardtop)
- Kippvorrichtung bei Anhänger für den Transport von Schüttgut

Farbgebung:

- Fahrzeuge und Anhänger des Zivilschutzes weisen eine handelsübliche Lackierung in weisser Grundfarbe auf
- Abweichende Farbgebungen sind nicht gestattet
- Folierungen sind bei abweichender Grundfarbe gestattet (Occasionsfahrzeuge)

Beschriftung:

- Fahrzeuge und Anhänger sind auf allen Seiten mit dem internationalen Schutzzeichen zu versehen. Bei Anhängern kann auf die Vorderseite verzichtet werden
- Zusätzlich zum internationalen Schutzzeichen werden die Fahrzeuge und Anhänger mit "Zivilschutz Thurgau" oder „Zivilschutzorganisation“ und dem „Namen“ der Zivilschutzorganisation beschriftet
- Die Beschriftung ist immer zweizeilig und befindet sich auf der linken und rechten Seite des Fahrzeuges. Bei Anhängern wird zusätzlich die Rückseite beschriftet
- Die erste Zeile wird mit „Zivilschutzorganisation“ und die zweite Zeile mit dem „Namen“ der Zivilschutzorganisation beschriftet
- Abweichende Beschriftungen sind nicht gestattet

- Wenn neutral beschriftet werden soll, hat dies mit „Zivilschutz Thurgau“ in der 1. Zeile zu erfolgen
- die Beschriftung hat in Arial Normalschrift zu erfolgen und die Schriftgrösse hat 60 mm zu betragen
- Erste Zeile Oberkante auf Höhe „Spitze“ des blauen Dreiecks zum Schutzzeichen
- Zweite Zeile Unterkante auf Höhe „Boden“ des blauen Dreiecks zum Schutzzeichen
- Die Beschriftung hat grundsätzlich der Bildvorgabe zu entsprechen

Internationales Schutzzeichen:

- Das internationale Schutzzeichen hat gemäss Vorgabe des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz auszusehen
- Das internationale Schutzzeichen weist auf Fahrzeugen eine Dimension von 200 mm x 200 mm und auf Anhängern eine Dimension von 300mm x 300 mm auf
- Farbgebung Pantonen-Farben
  - Orange: 151 C oder U
  - Blau: Process Blue
- Farbgebung Vierfarben-Spektrum
  - Orange: 60 Prozent Magenta und 90 Prozent Yellow
  - Blau: 100 Prozent Cyan

Bildvorgabe für die Beschriftung von Fahrzeugen:

- Die Platzierung von Text und Bild sind auf den Fahrzeugen gemäss Bildvorgabe bestmöglich umzusetzen

  Beispielfahrzeug:



Bildvorgabe für die Beschriftung von Anhängern:

- Die Platzierung von Text und Bild sind auf den Anhängern gemäss Bildvorgabe bestmöglich umzusetzen

  Beispiel Materialanhänger 1: